

A large, thin, white, irregular oval shape that frames the EVOÒ logo and its tagline.

EVOÒ
DIGITAL PRINT RUGS

DIGITAL PRINT RUGS



EVOÒ

Colori neutri e tonalità raffinate definiscono la collezione Eeoò, tappeti moderni pensati per spazi eleganti e versatili.

Superfici morbide, si integrano con naturalezza in ogni ambiente, dove la luce esalta ogni sfumatura con armonia.

Neutral colors and refined tones define the Eeoò collection, modern carpets designed for elegant and versatile spaces.

Soft surfaces blend naturally into any environment, where light enhances every shade with harmony.



UNA STORIA ITALIANA / AN ITALIAN STORY

L'Italia è la prima fonte di ispirazione per Platinum Custom Rugs: la bellezza di luoghi ineguagliabili e la cifra stilistica di una tradizione artistica e culturale unica al mondo. I designer italiani sono eredi di tutto questo, e creano manufatti iconici, tappeti a concetto sartoriale che sono espressione dell'eccellenza artigianale.

Platinum Custom Rugs is first and foremost inspired by Italy, with the beauty of its incomparable places and the stylistic figures of an artistic and cultural tradition unlike any other in the world. Italian designers have inherited all this, creating iconic pieces, rugs with a tailored focus expressing artisanal excellence.



COLLEZIONI / COLLECTIONS	PAG.
TAPPETI IN TINTA UNITA SOLID COLOR RUGS	9
TAPPETI STAMPA DIGITALE DIGITAL PRINT RUGS	11
AREA TECNICA / TECHNICAL AREA	47
COSTRUZIONE / WEAVING	49
FILATI / YARN	51
CURA DEL TAPPETO / CARING OF THE RUG	53

SE LO IMMAGINI, POSSIAMO STAMPARLO.


/ IF YOU CAN IMAGINE IT,
WE CAN PRINT IT.

Che sia una **grafica**, una **foto** o un **pattern**, stampiamo esattamente ciò che vuoi. Hai una carta da parati e vuoi riprendere un dettaglio sul tappeto? Possiamo farlo, creando una continuità visiva super d'impatto.

Tecnologia avanzata e materiali selezionati si uniscono per dare vita a un tappeto che parla davvero di te.

Whether it's a **graphic**, a **photo**, or a **pattern**, we print exactly what you want. Do you have wallpaper and want to match a detail on your rug? We can do it, creating a highly impactful visual continuity.


Advanced technology and carefully selected materials come together to create a rug that truly reflects you.




ISPIRAZIONE
Inspiration



PROGETTAZIONE
Design



PRODUZIONE
Production



REALIZZAZIONE
Realization

Scegli il disegno,
la forma e il colore
che più ti piace.



Prima



Dopo



TAPPETI TINTA UNITA

/ SOLID COLOR RUGS

SIRIUS
Pag. 13



DIMENSIONI / SIZES
160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm

FASHION
Pag. 15



DIMENSIONI / SIZES
160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm

UNIVERSE
Pag. 17



DIMENSIONI / SIZES
160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm

DELUXE
Pag. 19



DIMENSIONI / SIZES
160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm

TAPPETI
STAMPA
DIGITALE

/ DIGITAL
PRINTED RUGS

LOVA
Pag. 21



DIMENSIONI / SIZES

- 160x230 cm
- 200x300 cm
- 250x350 cm
- 300x400 cm

NORI
Pag. 23



DIMENSIONI / SIZES

- 160x230 cm
- 200x300 cm
- 250x350 cm
- 300x400 cm


GOC
Pag. 25



DIMENSIONI / SIZES

- 160x230 cm
- 200x300 cm
- 250x350 cm
- 300x400 cm

NILO
Pag. 35



DIMENSIONI / SIZES

- 160x230 cm
- 200x300 cm
- 250x350 cm
- 300x400 cm


LUMA
Pag. 37



DIMENSIONI / SIZES

- 160x230 cm
- 200x300 cm
- 250x350 cm
- 300x400 cm

MOA
Pag. 39



DIMENSIONI / SIZES

- 160x230 cm
- 200x300 cm
- 250x350 cm
- 300x400 cm

VIRA
Pag. 41



DIMENSIONI / SIZES

- 160x230 cm
- 200x300 cm
- 250x350 cm
- 300x400 cm

MIRA
Pag. 27



DIMENSIONI / SIZES

- 160x230 cm
- 200x300 cm
- 250x350 cm
- 300x400 cm

LOE
Pag. 29



DIMENSIONI / SIZES

- 160x230 cm
- 200x300 cm
- 250x350 cm
- 300x400 cm

VEA
Pag. 31



DIMENSIONI / SIZES

- 160x230 cm
- 200x300 cm
- 250x350 cm
- 300x400 cm

NUA
Pag. 33



DIMENSIONI / SIZES

- 160x230 cm
- 200x300 cm
- 250x350 cm
- 300x400 cm

FIRA
Pag. 43



DIMENSIONI / SIZES

- 160x230 cm
- 200x300 cm
- 250x350 cm
- 300x400 cm

SELI
Pag. 45




DIMENSIONI / SIZES

- 160x230 cm
- 200x300 cm
- 250x350 cm
- 300x400 cm



COLORI / COLORS






PCR005 Crema



PCR020 Corda



PCR720 Fango



PCR900 Perla



PCR940 Argento





PCR950 Grigio




PCR960 Antracite




PCR985 Nero Carbone




PCR345 Rosa Antico




PCR570 Bordeaux



180 Blue



PCR220 Salvia



PCR298 Ottanio



PCR650 Senape



INFORMAZIONI / INFORMATION

Composizione
/ Materials

100% PES
Solution dyed

Fondo
/ Backing

Juta Comfort

Peso totale
/ Total weight

2500 gr/m²

Spessore totale
/ Total thickness

13 mm

Certificazioni
/ Certifications



Tempi di consegna
/ Delivery times

5/6 settimane dalla
conferma dell'ordine.
5-6 weeks from order
confirmation.

Misure e forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche
altre forme particolari.
It is also possible to create
other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)







COLORI / COLORS




PCR005 Latte





PCR009 Crema



PCR300 Soft Cipria



PCR016 Vaniglia



PCR700 Ecu



PCR025 Beige





PCR655 Siena




PCR750 Tortora




PCR980 Antracite



PCR360 Brughiera



PCR560 Cardinale



PCR180 Oceano



PCR900 Grigio Perla



PCR940 Grigio Chiaro



PCR960 Grigio Scuro



PCR990 Nero

INFORMAZIONI / INFORMATION

Composizione
/ Materials

100% PES
Solution dyed

Fondo
/ Backing

Juta Comfort

Peso totale
/ Total weight

2600 gr/m²

Spessore totale
/ Total thickness

20 mm

Certificazioni
/ Certifications



Tempi di consegna
/ Delivery times

5/6 settimane dalla
conferma dell'ordine.
5-6 weeks from order
confirmation.

Misure e forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche
altre forme particolari.
It is also possible to create
other custom shapes.


Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)






COLORI / COLORS



PCR009 Crema



PCR018 Havana



PCR020 Beige



PCR700 Ecreu



PCR725 Tortora




PCR450 Grigio




PCR630 Honey



PCR670 Terracotta





PCR555 Cardinale



PCR170 Magnetic Blue



PCR180 Oceano



PCR320 Satin



PCR940 Grigio Chiaro




PCR960 Grigio Scuro



PCR985 Carbone



PCR990 Nero



INFORMAZIONI / INFORMATION

Composizione
/ Materials

100% PES Microfibra
Solution dyed

Fondo
/ Backing

Juta Comfort

Peso totale
/ Total weight

2500 gr/m²

Spessore totale
/ Total thickness

13 mm

Certificazioni
/ Certifications



Tempi di consegna
/ Delivery times

5/6 settimane dalla
conferma dell'ordine.
5-6 weeks from order
confirmation.

Misure e forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche
altre forme particolari.
It is also possible to create
other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





COLORI / COLORS



PCR03 Bianco



PCR05 Crema





PCR43 Beige



PCR49 Tortora



PCR45 Fango



PCR94 Perla



PCR015 Beige Chiaro






PCR96 Grigio




PCR97 Antracite




PCR99 Nero




PCR19 Bordeaux



PCR680 Terra



PCR42 Senape




PCR290 Verde



PCR79 Blu



PCR308 Rosa



INFORMAZIONI / INFORMATION

Composizione
/ Materials

100% Luxury PA 6.6

Fondo
/ Backing

Juta Comfort

Peso totale
/ Total weight

2845 gr/m²

Spessore totale
/ Total thickness

15 mm

Certificazioni
/ Certifications



Tempi di consegna
/ Delivery times

5/6 settimane dalla conferma dell'ordine.
5-6 weeks from order confirmation.

Misure e forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes





Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche altre forme particolari.
It is also possible to create other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





INFORMAZIONI / INFORMATION

Composizione / Materials	Fondo / Backing	Peso totale / Total weight	Spessore totale / Total thickness	Certificazioni / Certifications	Tempi di consegna / Delivery times
100% Poliammide0 PA 6.6 100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	3085 gr/m²	10,3 mm		5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes





Min. H 200 cm
Max. L 400 cm
È possibile realizzare anche
altre forme particolari.
It is also possible to create
other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





INFORMAZIONI / INFORMATION

Composizione / Materials	Fondo / Backing	Peso totale / Total weight	Spessore totale / Total thickness	Certificazioni / Certifications	Tempi di consegna / Delivery times
100% Poliammide0 PA 6.6 100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	3085 gr/m²	10,3 mm		5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes






Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche
altre forme particolari.
It is also possible to create
other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





INFORMAZIONI / INFORMATION

Composizione / Materials	Fondo / Backing	Peso totale / Total weight	Spessore totale / Total thickness	Certificazioni / Certifications	Tempi di consegna / Delivery times
100% Poliammide0 PA 6.6 100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	3085 gr/m²	10,3 mm		5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche
altre forme particolari.
It is also possible to create
other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





INFORMAZIONI / INFORMATION

Composizione
/ Materials

100% Poliammide0
PA 6.6
100% Polyamid
PA 6.6

Fondo
/ Backing

Juta Comfort

Peso totale
/ Total weight

3085 gr/m²

Spessore totale
/ Total thickness

10,3 mm

Certificazioni
/ Certifications



Tempi di consegna
/ Delivery times

5/6 settimane dalla
conferma dell'ordine.
5-6 weeks from order
confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche
altre forme particolari.
It is also possible to create
other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





INFORMAZIONI / INFORMATION

Composizione / Materials	Fondo / Backing	Peso totale / Total weight	Spessore totale / Total thickness	Certificazioni / Certifications	Tempi di consegna / Delivery times
100% Poliammide0 PA 6.6 100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	3085 gr/m²	10,3 mm		5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche
altre forme particolari.
It is also possible to create
other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





INFORMAZIONI / INFORMATION

Composizione / Materials	Fondo / Backing	Peso totale / Total weight	Spessore totale / Total thickness	Certificazioni / Certifications	Tempi di consegna / Delivery times
100% Poliammide0 PA 6.6 100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	3085 gr/m²	10,3 mm		5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche
altre forme particolari.
It is also possible to create
other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





INFORMAZIONI / INFORMATION

Composizione / Materials	Fondo / Backing	Peso totale / Total weight	Spessore totale / Total thickness	Certificazioni / Certifications	Tempi di consegna / Delivery times
100% Poliammide0 PA 6.6 100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	3085 gr/m²	10,3 mm		5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche
altre forme particolari.
It is also possible to create
other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





INFORMAZIONI / INFORMATION

Composizione / Materials	Fondo / Backing	Peso totale / Total weight	Spessore totale / Total thickness	Certificazioni / Certifications	Tempi di consegna / Delivery times
100% Poliammide0 PA 6.6 100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	3085 gr/m²	10,3 mm		5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes





Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche
altre forme particolari.
It is also possible to create
other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





INFORMAZIONI / INFORMATION

Composizione
/ Materials

100% Poliammide0
PA 6.6
100% Polyamid
PA 6.6

Fondo
/ Backing

Juta Comfort

Peso totale
/ Total weight

3085 gr/m²

Spessore totale
/ Total thickness

10,3 mm

Certificazioni
/ Certifications



Tempi di consegna
/ Delivery times

5/6 settimane dalla
conferma dell'ordine.
5-6 weeks from order
confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes






Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche
altre forme particolari.
It is also possible to create
other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





INFORMAZIONI / INFORMATION

Composizione / Materials	Fondo / Backing	Peso totale / Total weight	Spessore totale / Total thickness	Certificazioni / Certifications	Tempi di consegna / Delivery times
100% Poliammide0 PA 6.6 100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	3085 gr/m²	10,3 mm		5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche
altre forme particolari.
It is also possible to create
other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





INFORMAZIONI / INFORMATION

Composizione / Materials	Fondo / Backing	Peso totale / Total weight	Spessore totale / Total thickness	Certificazioni / Certifications	Tempi di consegna / Delivery times
100% Poliammide0 PA 6.6 100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	3085 gr/m²	10,3 mm		5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes





Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche
altre forme particolari.
It is also possible to create
other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





INFORMAZIONI / INFORMATION

Composizione / Materials	Fondo / Backing	Peso totale / Total weight	Spessore totale / Total thickness	Certificazioni / Certifications	Tempi di consegna / Delivery times
100% Poliammide0 PA 6.6 100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	3085 gr/m²	10,3 mm		5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche
altre forme particolari.
It is also possible to create
other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





INFORMAZIONI / INFORMATION

Composizione / Materials	Fondo / Backing	Peso totale / Total weight	Spessore totale / Total thickness	Certificazioni / Certifications	Tempi di consegna / Delivery times
100% Poliammide0 PA 6.6 100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	3085 gr/m²	10,3 mm		5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes





Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche
altre forme particolari.
It is also possible to create
other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





TELAIO MECCANICO / MACCHINE MADE

Il telaio meccanico è un sistema di produzione che intreccia automaticamente i filati di ordito e trama per creare una superficie compatta e uniforme. Questa lavorazione consente di ottenere tappeti caratterizzati da elevata precisione costruttiva, continuità del disegno e ottima definizione delle texture. Grazie alla tecnologia impiegata, è possibile realizzare prodotti con differenti strutture, effetti estetici e combinazioni cromatiche.

The mechanical loom is a manufacturing system that automatically interweaves warp and weft yarns to create a compact and uniform surface. This production technique allows the creation of carpets characterized by high construction precision, pattern continuity, and excellent texture definition. Thanks to the technology employed, it is possible to produce carpets with different structures, aesthetic effects, and color combinations.



Poliamide / Polyamid



Materiale tecnico tra i più performanti, il poliammide è una fibra sintetica apprezzata per la sua struttura compatta e altamente stabile. Si distingue per la sua eccellente tenuta nel tempo, mantenendo forma e aspetto anche in condizioni di utilizzo intenso. Grazie alla sua superficie uniforme, garantisce una resa estetica pulita e definita, assicura

una buona resistenza al calpestio frequente, rendendolo ideale per ambienti dinamici.

One of the highest-performing technical materials, polyamide is a synthetic fiber appreciated for its compact and highly stable structure. It stands out for its excellent durability, maintaining its shape and appearance even under intensive use. Thanks to its uniform surface, it provides a clean and well-defined aesthetic result while offering excellent resistance to frequent foot traffic, making it ideal for dynamic and high-traffic environments.

PES microfibra / PES microfibre



È una fibra sintetica morbida e piacevole al tatto, apprezzata per la facilità di manutenzione. Grazie alla struttura fine delle sue fibre, offre una superficie confortevole e uniforme, ideale per tappeti destinati ad ambienti domestici come camera da letto e zona living. Mantiene nel tempo un aspetto curato ed è adatta a lavaggi frequenti.

It is a soft and pleasant to the touch synthetic fiber, appreciated for its easy maintenance. Thanks to its fine fiber structure, it provides a comfortable and uniform surface, ideal for carpets intended for domestic environments such as bedrooms and living areas. It maintains its neat appearance over time and is suitable for frequent washing.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



Cfl-s1

buona resistenza al fuoco e bassissima emissione di fumo. Il tappeto con questa certificazione è adatto anche ad ambienti pubblici o professionali dove sono richiesti standard di sicurezza più elevati (uffici, hotel, negozi, eventi).

Cfl-s1

Good fire resistance and very low smoke emission. The carpet with this certification is also suitable for public or professional environments where higher safety standards are required (offices, hotels, shops, events).



Solution Dyed

significa che la fibra è tinta in massa, quindi il colore è più stabile e durevole nel tempo. (ecetto tappeto Faschion)

Solution Dyed

It means the fiber is solution dyed, so the color is more stable and long-lasting over time. (No Faschion rug)



Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Certificazione rilasciata da Eurofins che garantisce basse emissioni di sostanze VOC e quindi una buona qualità dell'aria negli ambienti interni.

Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Certification issued by Eurofins that ensures low VOC emissions and therefore good indoor air quality.



Der Blaue Engel (Blue Angel)

Indica che i prodotti rispettano elevati standard ambientali e di sicurezza.

Der Blaue Engel (Blue Angel)

It indicates that the products meet high environmental and safety standards.





CURA DEL TAPPETO / CARING OF THE RUG

Una corretta manutenzione è essenziale per preservare nel tempo l'aspetto e le prestazioni di questi tappeti. Una pulizia costante, unita a semplici accorgimenti quotidiani, permette di mantenere la superficie sempre gradevole e funzionale, anche nelle aree più frequentate.

ATTENZIONI GENERALI

La scelta di colori e motivi influisce sulla visibilità dello sporco: tonalità scure o disegni strutturati lo rendono meno evidente, contribuendo a mantenere un aspetto più uniforme nel tempo. È fondamentale prevenire l'accumulo di sporco utilizzando zerbini e zone di assorbimento negli ingressi e nelle aree di maggior passaggio, così da limitare l'ingresso di residui dall'esterno. La manutenzione deve iniziare subito dopo la posa, attraverso una pulizia regolare e accurata. L'aspirazione frequente, abbinata alla spazzolatura, consente di rimuovere lo sporco superficiale prima che si depositi in profondità. Per mantenere un buon livello di pulizia nel tempo, è consigliato alternare la manutenzione ordinaria con interventi più approfonditi.

ALLA CONSEGNA

Alla consegna è consigliabile effettuare subito una prima pulizia per eliminare eventuali residui superficiali e preparare il tappeto al suo utilizzo. È importante verificare che le aree di accesso siano adeguatamente protette con sistemi assorbenti, come zerbini o tappeti tecnici, così da ridurre l'ingresso di sporco dall'esterno. Fin dai primi utilizzi

è fondamentale evitare accumuli, intervenendo con una pulizia regolare e costante. Nelle zone più trafficate, inoltre, è opportuno intensificare la manutenzione per mantenere un aspetto uniforme su tutta la superficie.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia quotidiana: aspirazione e spazzolatura per rimuovere polvere e sporco superficiale.

Pulizia a secco: utilizzo di polveri detergenti, ideali per interventi rapidi e localizzati senza interrompere l'utilizzo del tappeto.

Pulizia ad umido: lavaggio con acqua e detergenti specifici (shampoo o sistemi a estrazione), per una pulizia più profonda. Dopo il lavaggio, lasciare asciugare completamente la superficie prima dell'utilizzo per evitare un rapido nuovo accumulo di sporco. Evitare un'eccessiva quantità di acqua o detergente per non compromettere la struttura del materiale.

CONSIGLI PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE

È fondamentale intervenire tempestivamente, evitando che lo sporco penetri in profondità. Prima del trattamento, è importante rimuovere eventuali residui solidi e, in caso di liquidi, assorbire subito l'eccesso con un panno o carta assorbente. La macchia va sempre tamponata senza strofinare, per non danneggiare le fibre. Nella maggior parte dei casi sono sufficienti acqua tiepida o detergenti delicati, mentre per lo sporco più ostinato possono essere necessari prodotti specifici. È infine consigliato evitare l'uso diretto di solventi aggressivi sul materiale.



Proper maintenance is essential to preserve the appearance and performance of these carpets over time. Regular cleaning, combined with simple daily care, helps keep the surface consistently pleasant and functional, even in high-traffic areas.

GENERAL RECOMMENDATIONS

The choice of colors and patterns affects how visible dirt appears: darker tones or textured designs make it less noticeable, helping maintain a more uniform look over time. It is essential to prevent dirt build-up by using entrance mats and dirt-trapping areas at entry points and high-traffic zones, reducing the amount of debris brought in from outside. Maintenance should begin immediately after installation, with regular and thorough cleaning. Frequent vacuuming, combined with brushing, helps remove surface dirt before it settles deep into the fibers. To maintain a good level of cleanliness over time, it is recommended to alternate routine maintenance with more thorough cleaning interventions.

AT DELIVERY

Upon delivery, it is recommended to carry out an initial cleaning to remove any surface residues and prepare the carpet for use. It is important to ensure that access areas are properly protected with absorbent systems, such as entrance mats or technical mats, to reduce the amount of dirt brought in from outside. From the very first use, it is essential to prevent build-up by maintaining

regular and consistent cleaning. In high-traffic areas, maintenance should be intensified to ensure a uniform appearance across the entire surface.

CLEANING AND MAINTENANCE

Daily cleaning: involves vacuuming and brushing to remove dust and surface dirt.

Dry cleaning: uses special cleaning powders, ideal for quick, targeted interventions without interrupting the use of the carpet.

Wet cleaning: consists of washing with water and specific detergents (such as shampoo or extraction systems) for a deeper result. After washing, the surface must be left to dry completely before use to prevent rapid dirt build-up. It is important to avoid excessive amounts of water or detergent, as they may damage the structure of the material by a specialised cleaner.

STAIN REMOVAL TIPS

It is essential to act promptly to prevent dirt from penetrating deep into the fibers. Before treatment, remove any solid residues and, in the case of liquids, immediately absorb the excess with a cloth or paper towel. Always blot the stain without rubbing to avoid damaging the fibers. In most cases, lukewarm water or mild detergents are sufficient, while more stubborn stains may require specific products. It is advisable to avoid the direct use of aggressive solvents on the material.



PLATINUM CUSTOM RUGS

Via dell'Industria e dell'Artigianato, 22/b
35010 Carmignano di Brenta (PD) Italy

T: +39 049 595 75 51
info@platinumcustomrugs.com

www.platinumcustomrugs.com

Platinum Custom Rugs si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le caratteristiche dei tappeti presenti in questo catalogo. Platinum Custom Rugs si riserva inoltre il diritto di apportare ai propri prodotti tutte le modifiche che si riterranno necessarie o utili al fine di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche principali. La riproduzione totale o parziale di questo catalogo è vietata.

Platinum Custom Rugs reserves the right to modify the characteristics of the rugs in this catalogue at any time and without notice. Platinum Custom Rugs also reserves the right to make any changes to its products that it deems necessary or useful in order to improve them, without prejudice to their main characteristics. Reproduction of this catalogue in whole or in part is prohibited.