PLATINUM
CUSTOM RUGS

EVOÒ

DIGITAL PRINT RUGS

DIGITAL PRINT RUGS

EVOÒ

Colori neutri e tonalità raffinate definiscono la collezione Eeoò, tappeti moderni pensati per spazi eleganti e versatili.
Superfici morbide, si integrano con naturalezza in ogni ambiente, dove la luce esalta ogni sfumatura con armonia.

Neutral colors and refined tones define the Eeoò collection, modern carpets designed for elegant and versatile spaces.
Soft surfaces blend naturally into any environment, where light enhances every shade with harmony.





UNA STORIA ITALIANA
/ AN ITALIAN STORY

L'Italia è la prima fonte di ispirazione per Platinum Custom Rugs: la bellezza di luoghi ineguagliabili e la cifra stilistica di una tradizione artistica e culturale unica al mondo.
I designer italiani sono eredi di tutto questo, e creano manufatti iconici, tappeti a concetto sartoriale che sono espressione dell'eccellenza artigianale.

Platinum Custom Rugs is first and foremost inspired by Italy, with the beauty of its incomparable places and the stylistic figures of an artistic and cultural tradition unlike any other in the world. Italian designers have inherited all this, creating iconic pieces, rugs with a tailored focus expressing artisanal excellence.

PLATINUM
CUSTOM RUGS

COLLEZIONI / COLLECTIONS	PAG.
TAPPETI IN TINTA UNITA SOLID COLOR RUGS	9
TAPPETI STAMPA DIGITALE DIGITAL PRINT RUGS	11
AREA TECNICA / TECHNICAL AREA	47
COSTRUZIONE / WEAVING	49
FILATI / YARN	51
CURA DEL TAPPETO / CARING OF THE RUG	53

EVOÒ
DIGITAL PRINT RUGS

SE LO IMMAGINI, POSSIAMO STAMPARLO.

/ IF YOU CAN IMAGINE IT, WE CAN PRINT IT

Che sia una **grafica**, una **foto** o un **pattern**, stampiamo esattamente ciò che vuoi. Hai una carta da parati e vuoi riprendere un dettaglio sul tappeto? Possiamo farlo, creando una continuità visiva super d'impatto.
Tecnologia avanzata e materiali selezionati si uniscono per dare vita a un tappeto che parla davvero di te.

Whether it's a **graphic**, a **photo**, or a **pattern**, we print exactly what you want. Do you have wallpaper and want to match a detail on your rug? We can do it, creating a highly impactful visual continuity.
Advanced technology and carefully selected materials come together to create a rug that truly reflects you.



ISPIRAZIONE
Inspiration

PROGETTAZIONE
Design

PRODUZIONE
Production

REALIZZAZIONE
Realization

Scegli il disegno,
la forma e il colore
che più ti piace.



Prima



Dopo



TAPPETI
TINTA UNITA

/ SOLID COLOR RUGS

SIRIUS
Pag. 13



DIMENSIONI / SIZES

160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm

FASHION
Pag. 15



DIMENSIONI / SIZES

160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm

UNIVERSE
Pag. 17



DIMENSIONI / SIZES

160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm

DELUXE
Pag. 19



DIMENSIONI / SIZES

160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm

TAPPETI STAMPA DIGITALE

/ DIGITAL PRINTED RUGS

LOVA
Pag. 21



DIMENSIONI / SIZES

160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm

NORI
Pag. 23



DIMENSIONI / SIZES

160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm

GOC
Pag. 25



DIMENSIONI / SIZES

160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm

MIRA
Pag. 27



DIMENSIONI / SIZES

160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm

LOE
Pag. 29



DIMENSIONI / SIZES

160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm

VEA
Pag. 31



DIMENSIONI / SIZES

160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm

NUA
Pag. 33



DIMENSIONI / SIZES

160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm

NILO
Pag. 35



DIMENSIONI / SIZES

160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm

LUMA
Pag. 37



DIMENSIONI / SIZES

160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm

MOA
Pag. 39



DIMENSIONI / SIZES

160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm

VIRA
Pag. 41



DIMENSIONI / SIZES

160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm

FIRA
Pag. 43



DIMENSIONI / SIZES

160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm

SELI
Pag. 45



DIMENSIONI / SIZES

160x230 cm
200x300 cm
250x350 cm
300x400 cm



Sirius
RUGS

COLORI / COLORS


PCR005 Milk


PCR009 Crema


PCR020 Corda


PCR720 Fango


PCR450 Tortora


PCR785 Marrone


PCR900 Perla


PCR940 Argento


PCR950 Grigio


PCR960 Antracite


PCR985 Nero Carbone


PCR990 Nero


PCR345 Rosa Antico


PCR570 Bordeaux


180 Blue


PCR220 Salvia


PCR298 Ottanio


PCR650 Senape

INFORMAZIONI / INFORMATIONS

Composizione
/ Materials

100% PES
Solution dyed

Fondo
/ Backing

Juta Comfort

Peso totale
/ Total weight

2500 gr/m²

Spessore totale
/ Total thickness

13 mm

Certificazioni
/ Certifications



Tempi di consegna
/ Delivery times

5/6 settimane dalla conferma dell'ordine.
5-6 weeks from order confirmation.

Misure e forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche altre forme particolari.
It is also possible to create other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





COLORI / COLORS


PCR005 Latte


PCR009 Crema


PCR300 Soft Cipria


PCR016 Vaniglia


PCR700 Ecru


PCR025 Beige


PCR655 Siena


PCR750 Tortora


PCR980 Antracite


PCR360 Brughiera


PCR560 Cardinale


PCR180 Oceano


PCR900 Grigio Perla


PCR940 Grigio Chiaro


PCR960 Grigio Scuro


PCR990 Nero

INFORMAZIONI / INFORMATIONS

Composizione
/ Materials

100% PES
Solution dyed

Fondo
/ Backing

Juta Comfort

Peso totale
/ Total weight

2600 gr/m²

Spessore totale
/ Total thickness

20 mm

Certificazioni
/ Certifications



Tempi di consegna
/ Delivery times

5/6 settimane dalla conferma dell'ordine.
5-6 weeks from order confirmation.

Misure e forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche altre forme particolari.
It is also possible to create other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





Universe

RUGS

COLORI / COLORS


PCR009 Crema


PCR018 Havana


PCR020 Beige


PCR700 Ecru


PCR725 Tortora


PCR450 Grigio


PCR630 Honey


PCR670 Terracotta


PCR555 Cardinale


PCR170 Magnetic Blue


PCR180 Oceano


PCR320 Satin


PCR940 Grigio Chiaro


PCR960 Grigio Scuro


PCR985 Carbone


PCR990 Nero

INFORMAZIONI / INFORMATIONS

Composizione
/ Materials

100% PES Microfibra
Solution dyed

Fondo
/ Backing

Juta Comfort

Peso totale
/ Total weight

2500 gr/m²

Spessore totale
/ Total thickness

13 mm

Certificazioni
/ Certifications



Tempi di consegna
/ Delivery times

5/6 settimane dalla conferma dell'ordine.
5-6 weeks from order confirmation.

Misure e forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche altre forme particolari.
It is also possible to create other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





COLORI / COLORS


PCR03 Bianco


PCR05 Crema


PCR43 Beige


PCR49 Tortora


PCR45 Fango


PCR94 Perla


PCR015 Beige light


PCR96 Grigio


PCR97 Antracite


PCR99 Nero


PCR19 Bordeaux


PCR680 Terra


PCR42 Senape


PCR290 Verde


PCR79 Blu


PCR308 Rose

INFORMAZIONI / INFORMATIONS

Composizione
/ Materials

100% Luxury PA 6.6

Fondo
/ Backing

Juta Comfort

Peso totale
/ Total weight

2845 gr/m²

Spessore totale
/ Total thickness

15 mm

Certificazioni
/ Certifications

Bfl-s1

Tempi di consegna
/ Delivery times

5/6 settimane dalla conferma dell'ordine.
5-6 weeks from order confirmation.

Misure e forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche altre forme particolari.
It is also possible to create other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





Lova

RUGS

COLORI / COLORS







INFORMAZIONI / INFORMATIONS

Composizione / Materials	**Fondo** / Backing	**Peso totale** / Total weight	**Spessore totale** / Total thickness	**Certificazioni** / Certifications	**Tempi di consegna** / Delivery times
100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	2715 gr/m²	10,5 mm	Cfl-s1	5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche altre forme particolari.
It is also possible to create other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





Nori

RUGS

COLORI / COLORS







INFORMAZIONI / INFORMATIONS

Composizione / Materials	**Fondo** / Backing	**Peso totale** / Total weight	**Spessore totale** / Total thickness	**Certificazioni** / Certifications	**Tempi di consegna** / Delivery times
100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	2715 gr/m²	10,5 mm	Cfl-s1	5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche altre forme particolari.
It is also possible to create other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





Goc
RUGS

COLORI / COLORS







INFORMAZIONI / INFORMATIONS

Composizione / Materials	**Fondo** / Backing	**Peso totale** / Total weight	**Spessore totale** / Total thickness	**Certificazioni** / Certifications	**Tempi di consegna** / Delivery times
100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	2715 gr/m²	10,5 mm	C_{fl}-s1	5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche altre forme particolari.
It is also possible to create other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





Mira
RUGS

COLORI / COLORS







INFORMAZIONI / INFORMATIONS

Composizione / Materials	**Fondo** / Backing	**Peso totale** / Total weight	**Spessore totale** / Total thickness	**Certificazioni** / Certifications	**Tempi di consegna** / Delivery times
100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	2715 gr/m²	10,5 mm	C_{fl}-s1	5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche altre forme particolari.
It is also possible to create other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





Loe
RUGS

COLORI / COLORS







INFORMAZIONI / INFORMATIONS

Composizione / Materials	**Fondo** / Backing	**Peso totale** / Total weight	**Spessore totale** / Total thickness	**Certificazioni** / Certifications	**Tempi di consegna** / Delivery times
100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	2715 gr/m²	10,5 mm	C_{fl}-s1	5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche altre forme particolari.
It is also possible to create other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





COLORI / COLORS







INFORMAZIONI / INFORMATIONS

Composizione
/ Materials

100% Polyamid
PA 6.6

Fondo
/ Backing

Juta Comfort

Peso totale
/ Total weight

2715 gr/m²

Spessore totale
/ Total thickness

10,5 mm

Certificazioni
/ Certifications

Cfl-s1

Tempi di consegna
/ Delivery times

5/6 settimane dalla conferma dell'ordine.
5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche altre forme particolari.
It is also possible to create other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





Nua
RUGS

COLORI / COLORS







INFORMAZIONI / INFORMATIONS

Composizione / Materials	**Fondo** / Backing	**Peso totale** / Total weight	**Spessore totale** / Total thickness	**Certificazioni** / Certifications	**Tempi di consegna** / Delivery times
100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	2715 gr/m²	10,5 mm	Cfl-s1	5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche altre forme particolari.
It is also possible to create other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





Nilo
RUGS

COLORI / COLORS







INFORMAZIONI / INFORMATIONS

Composizione / Materials	Fondo / Backing	Peso totale / Total weight	Spessore totale / Total thickness	Certificazioni / Certifications	Tempi di consegna / Delivery times
100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	2715 gr/m²	10,5 mm	Cfl-s1	5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche altre forme particolari.
It is also possible to create other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





Luma
RUGS

COLORI / COLORS







INFORMAZIONI / INFORMATIONS

Composizione / Materials	**Fondo** / Backing	**Peso totale** / Total weight	**Spessore totale** / Total thickness	**Certificazioni** / Certifications	**Tempi di consegna** / Delivery times
100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	2715 gr/m²	10,5 mm	C_{fl}-s1	5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche altre forme particolari.
It is also possible to create other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





Moa

RUGS

COLORI / COLORS







INFORMAZIONI / INFORMATIONS

Composizione / Materials	**Fondo** / Backing	**Peso totale** / Total weight	**Spessore totale** / Total thickness	**Certificazioni** / Certifications	**Tempi di consegna** / Delivery times
100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	2715 gr/m²	10,5 mm	Cfl-s1	5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche altre forme particolari.
It is also possible to create other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





Vira
RUGS

COLORI / COLORS







INFORMAZIONI / INFORMATIONS

Composizione / Materials	**Fondo** / Backing	**Peso totale** / Total weight	**Spessore totale** / Total thickness	**Certificazioni** / Certifications	**Tempi di consegna** / Delivery times
100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	2715 gr/m²	10,5 mm	Cfl-s1	5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche altre forme particolari.
It is also possible to create other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





Fira
RUGS

COLORI / COLORS







INFORMAZIONI / INFORMATIONS

Composizione / Materials	**Fondo** / Backing	**Peso totale** / Total weight	**Spessore totale** / Total thickness	**Certificazioni** / Certifications	**Tempi di consegna** / Delivery times
100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	2715 gr/m²	10,5 mm	Cfl-s1	5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche altre forme particolari.
It is also possible to create other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)





Seli
RUGS

COLORI / COLORS







INFORMAZIONI / INFORMATIONS

Composizione / Materials	**Fondo** / Backing	**Peso totale** / Total weight	**Spessore totale** / Total thickness	**Certificazioni** / Certifications	**Tempi di consegna** / Delivery times
100% Polyamid PA 6.6	Juta Comfort	2715 gr/m²	10,5 mm	Cfl-s1	5/6 settimane dalla conferma dell'ordine. 5-6 weeks from order confirmation.

Misure, colori, forme personalizzabili
/ Customizable size and shapes



Min. H 200 cm
Max. L 400 cm

È possibile realizzare anche altre forme particolari.
It is also possible to create other custom shapes.

Bordi disponibili
/ Available edges

Bordo filo SLIM (anche a contrasto)
SLIM thread edge (also in a contrasting color)



EVOÒ
DIGITAL PRINT RUGS

AREA TECNICA /
TECHNICAL AREA





TELAIO MECCANICO
/ MACCHINE MADE

Il telaio meccanico è un sistema di produzione che intreccia automaticamente i filati di ordito e trama per creare una superficie compatta e uniforme. Questa lavorazione consente di ottenere tappeti caratterizzati da elevata precisione costruttiva, continuità del disegno e ottima definizione delle texture. Grazie alla tecnologia impiegata, è possibile realizzare prodotti con differenti strutture, effetti estetici e combinazioni cromatiche.

The mechanical loom is a manufacturing system that automatically interweaves warp and weft yarns to create a compact and uniform surface. This production technique allows the creation of carpets characterized by high construction precision, pattern continuity, and excellent texture definition. Thanks to the technology employed, it is possible to produce carpets with different structures, aesthetic effects, and color combinations.

FILATI
/ YARN

Poliammide / Polyamid



Materiale tecnico tra i più performanti, il poliammide è una fibra sintetica apprezzata per la sua struttura compatta e altamente stabile. Si distingue per la sua eccellente tenuta nel tempo, mantenendo forma e aspetto anche in condizioni di utilizzo intenso. Grazie alla sua superficie uniforme, garantisce una resa estetica pulita e definita, assicura una buona resistenza al calpestio frequente, rendendolo ideale per ambienti dinamici.

One of the highest-performing technical materials, polyamide is a synthetic fiber appreciated for its compact and highly stable structure. It stands out for its excellent durability, maintaining its shape and appearance even under intensive use. Thanks to its uniform surface, it provides a clean and well-defined aesthetic result while offering excellent resistance to frequent foot traffic, making it ideal for dynamic and high-traffic environments.

PES microfibra / PES microfibre



È una fibra sintetica morbida e piacevole al tatto, apprezzata per la facilità di manutenzione. Grazie alla struttura fine delle sue fibre, offre una superficie confortevole e uniforme, ideale per tappeti destinati ad ambienti domestici come camera da letto e zona living. Mantiene nel tempo un aspetto curato ed è adatta a lavaggi frequenti.

It is a soft and pleasant to the touch synthetic fiber, appreciated for its easy maintenance. Thanks to its fine fiber structure, it provides a comfortable and uniform surface, ideal for carpets intended for domestic environments such as bedrooms and living areas. It maintains its neat appearance over time and is suitable for frequent washing.

CERTIFICAZIONI
/ CERTIFICATIONS

Cfl-s1
buona resistenza al fuoco e bassissima emissione di fumo. Il tappeto con questa certificazione è adatto anche ad ambienti pubblici o professionali dove sono richiesti standard di sicurezza più elevati (uffici, hotel, negozi, eventi).

Cfl-s1
Good fire resistance and very low smoke emission. The carpet with this certification is also suitable for public or professional environments where higher safety standards are required (offices, hotels, shops, events).

Solution Dyed
significa che la fibra è tinta in massa, quindi il colore è più stabile e durevole nel tempo.
(ecetto tappeto Faschion)

Solution Dyed
It means the fiber is solution dyed, so the color is more stable and long-lasting over time.
(No Faschion rug)

Eurofins Indoor Air Comfort Gold
Certificazione rilasciata da Eurofins che garantisce basse emissioni di sostanze VOC e quindi una buona qualità dell'aria negli ambienti interni.

Eurofins Indoor Air Comfort Gold
Certification issued by Eurofins that ensures low VOC emissions and therefore good indoor air quality.

Der Blaue Engel (Blue Angel)
Indica che i prodotti rispettano elevati standard ambientali e di sicurezza.

Der Blaue Engel (Blue Angel)
It indicates that the products meet high environmental and safety standards.



CURA DEL TAPPETO
/ CARING OF THE RUG

Una corretta manutenzione è essenziale per preservare nel tempo l'aspetto e le prestazioni di questi tappeti. Una pulizia costante, unita a semplici accorgimenti quotidiani, permette di mantenere la superficie sempre gradevole e funzionale, anche nelle aree più frequentate.

ATTENZIONI GENERALI

La scelta di colori e motivi influisce sulla visibilità dello sporco: tonalità scure o disegni strutturati lo rendono meno evidente, contribuendo a mantenere un aspetto più uniforme nel tempo. È fondamentale prevenire l'accumulo di sporco utilizzando zerbini e zone di assorbimento negli ingressi e nelle aree di maggior passaggio, così da limitare l'ingresso di residui dall'esterno. La manutenzione deve iniziare subito dopo la posa, attraverso una pulizia regolare e accurata. L'aspirazione frequente, abbinata alla spazzolatura, consente di rimuovere lo sporco superficiale prima che si depositi in profondità. Per mantenere un buon livello di pulizia nel tempo, è consigliato alternare la manutenzione ordinaria con interventi più approfonditi.

ALLA CONSEGNA

Alla consegna è consigliabile effettuare subito una prima pulizia per eliminare eventuali residui superficiali e preparare il tappeto al suo utilizzo. È importante verificare che le aree di accesso siano adeguatamente protette con sistemi assorbenti, come zerbini o tappeti tecnici, così da ridurre l'ingresso di sporco dall'esterno. Fin dai primi utilizzi è fondamentale evitare accumuli, intervenendo con una pulizia regolare e costante. Nelle zone più trafficate, inoltre, è opportuno intensificare la manutenzione per mantenere un aspetto uniforme su tutta la superficie.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia quotidiana: aspirazione e spazzolatura per rimuovere polvere e sporco superficiale.

Pulizia a secco: utilizzo di polveri detergenti, ideali per interventi rapidi e localizzati senza interrompere l'utilizzo del tappeto.

Pulizia ad umido: lavaggio con acqua e detergenti specifici (shampoo o sistemi a estrazione), per una pulizia più profonda. Dopo il lavaggio, lasciare asciugare completamente la superficie prima dell'utilizzo per evitare un rapido nuovo accumulo di sporco. Evitare un'eccessiva quantità di acqua o detergente per non compromettere la struttura del materiale.

CONSIGLI PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE

È fondamentale intervenire tempestivamente, evitando che lo sporco penetri in profondità. Prima del trattamento, è importante rimuovere eventuali residui solidi e, in caso di liquidi, assorbire subito l'eccesso con un panno o carta assorbente. La macchia va sempre tamponata senza strofinare, per non danneggiare le fibre. Nella maggior parte dei casi sono sufficienti acqua tiepida o detergenti delicati, mentre per lo sporco più ostinato possono essere necessari prodotti specifici. È infine consigliato evitare l'uso diretto di solventi aggressivi sul materiale.

Proper maintenance is essential to preserve the appearance and performance of these carpets over time. Regular cleaning, combined with simple daily care, helps keep the surface consistently pleasant and functional, even in high-traffic areas.

GENERAL RECOMMENDATIONS

The choice of colors and patterns affects how visible dirt appears: darker tones or textured designs make it less noticeable, helping maintain a more uniform look over time. It is essential to prevent dirt build-up by using entrance mats and dirt-trapping areas at entry points and high-traffic zones, reducing the amount of debris brought in from outside. Maintenance should begin immediately after installation, with regular and thorough cleaning. Frequent vacuuming, combined with brushing, helps remove surface dirt before it settles deep into the fibers. To maintain a good level of cleanliness over time, it is recommended to alternate routine maintenance with more thorough cleaning interventions.

AT DELIVERY

Upon delivery, it is recommended to carry out an initial cleaning to remove any surface residues and prepare the carpet for use. It is important to ensure that access areas are properly protected with absorbent systems, such as entrance mats or technical mats, to reduce the amount of dirt brought in from outside. From the very first use, it is essential to prevent build-up by maintaining regular and consistent cleaning. In high-traffic areas, maintenance should be intensified to ensure a uniform appearance across the entire surface.

CLEANING AND MAINTENANCE

Daily cleaning: involves vacuuming and brushing to remove dust and surface dirt.

Dry cleaning: uses special cleaning powders, ideal for quick, targeted interventions without interrupting the use of the carpet.

Wet cleaning: consists of washing with water and specific detergents (such as shampoo or extraction systems) for a deeper result. After washing, the surface must be left to dry completely before use to prevent rapid dirt build-up. It is important to avoid excessive amounts of water or detergent, as they may damage the structure of the material.by a specialised cleaner.

STAIN REMOVAL TIPS

It is essential to act promptly to prevent dirt from penetrating deep into the fibers. Before treatment, remove any solid residues and, in the case of liquids, immediately absorb the excess with a cloth or paper towel. Always blot the stain without rubbing to avoid damaging the fibers. In most cases, lukewarm water or mild detergents are sufficient, while more stubborn stains may require specific products. It is advisable to avoid the direct use of aggressive solvents on the material.

PLATINUM
CUSTOM RUGS

PLATINUM
CUSTOM RUGS

PLATINUM CUSTOM RUGS

Via dell'Industria e dell'Artigianato, 22/b
35010 Carmignano di Brenta (PD) Italy

T: +39 049 595 75 51
info@platinumcustomrugs.com

www.platinumcustomrugs.com

Platinum Custom Rugs si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le caratteristiche dei tappeti presenti in questo catalogo. Platinum Custom Rugs si riserva inoltre il diritto di apportare ai propri prodotti tutte le modifiche che si riterranno necessarie o utili al fine di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche principali. La riproduzione totale o parziale di questo catalogo è vietata.

Platinum Custom Rugs reserves the right to modify the characteristics of the rugs in this catalogue at any time and without notice. Platinum Custom Rugs also reserves the right to make any changes to its products that it deems necessary or useful in order to improve them, without prejudice to their main characteristics. Reproduction of this catalogue in whole or in part is prohibited.